



昭栄薬品株式会社

〒541-0052 大阪府中央区安土町1丁目5番1号 船場昭栄ビル

TEL.(06)6262-2701 FAX.(06)6262-2700

## 輸入品紹介シート

商品名	カプリル酸 POFAC 0899(CAS No.124-07-2)
メーカー名	SOUTHERN ACIDS INDUSTRIES SDN.BHD /マレーシア
梱包	180KG/Drum
納期	在庫が無い場合、受注後2ヶ月
規格	含有量 99% 以上 酸価/AV 383~390(mgKOH/g) ケン化価/SV 384~391(mgKOH/g) ヨウ素価 0.5(gI <sub>2</sub> /100g)以下 融点 14~17℃ 色 (ロビボンド) 3.0以下 (黄色) 0.5以下 (赤)
輸出実績	
用途	
適用法規	消防法： 第4類引火性液体第三石油類非水溶性液体
備考	



## SHOEI YAKUHIN CO., LTD.

5-1, 1-Chome, Azuchimachi, Chuoku, Osaka, 541-0052, Japan  
 Tel : 06-6262-2701 Fax : 06-6262-2700

### IMPORTED PRODUCTS INTRODUCTION SHEET

Product	Caprylic acid POFAC 0899(CAS No.124-07-2)														
Manufacturer	SOUTHERN ACIDS INDUSTRIES SDN. BHD /Malaysia														
Packing	180KG/Drum														
Deliverytime	2 month after receiving the order														
Specification	<table> <tr> <td>Content</td> <td>99% Min</td> </tr> <tr> <td>Acid value</td> <td>383~390(mgKOH/g)</td> </tr> <tr> <td>Saponification value</td> <td>384~391(mgKOH/g)</td> </tr> <tr> <td>Iodine value(gI<sub>2</sub>/100g)</td> <td>0.5 Max</td> </tr> <tr> <td>Titer</td> <td>14-17°C</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>3 Max(Yellow)</td> </tr> <tr> <td>(51/4" Lovibond cell)</td> <td>0.5 Max(Red)</td> </tr> </table>	Content	99% Min	Acid value	383~390(mgKOH/g)	Saponification value	384~391(mgKOH/g)	Iodine value(gI <sub>2</sub> /100g)	0.5 Max	Titer	14-17°C	Color	3 Max(Yellow)	(51/4" Lovibond cell)	0.5 Max(Red)
Content	99% Min														
Acid value	383~390(mgKOH/g)														
Saponification value	384~391(mgKOH/g)														
Iodine value(gI <sub>2</sub> /100g)	0.5 Max														
Titer	14-17°C														
Color	3 Max(Yellow)														
(51/4" Lovibond cell)	0.5 Max(Red)														
Export performance															
Use															
Regulations information															
Remarks															



## 昭荣药品株式会社

〒541-0052 大阪市中央区安土町1丁目5番1号  
TEL.(06)6262-2701 FAX.(06)6262-2700

### 进口产品简介表

产品名	正辛酸 POFAC 0899(CAS No.124-07-2)	
厂商名	SOUTHERN ACIDS INDUSTRIES SDN. BHD / 马来西亚	
包装	180KG/Drum	
交付日期	收到订单后2个月	
产品规格	含有量	99% Min
	酸值/AV	383 ~ 390(mgKOH/g)
	皂化值/SV	384 ~ 391(mgKOH/g)
	碘值(gI <sub>2</sub> /100g)	0.5 Max
	熔点	14-17°C
	颜色	3 Max(黄色)
	(51/4" Lovibond cell)	0.5 Max(红色)
出口国家		
用途		
日本国内化学品 安全管理法规	消防法： 第4类引火性液体第三石油类非水溶性液体	
备注		