



昭栄薬品株式会社

〒541-0052 大阪府中央区安土町1丁目5番1号 船場昭栄ビル

TEL.(06)6262-2701 FAX.(06)6262-2700

## 輸入品紹介シート

商品名	ステアリン酸 65% POFAC1865L (CAS No.67701-03-5)	
メーカー名	SOUTHERN ACIDS INDUSTRIES SDN.BHD /マレーシア	
梱包	2.5KG/Bag	
納期	在庫が無い場合、受注後2ヶ月	
規格	外観	□ウ状、黄色がかった白色の固体
	酸価/AV	200~208(mgKOH/g)
	ケン化価/SV	201~209(mgKOH/g)
	ヨウ素価	1(gI <sub>2</sub> /100g) 以下
	凝固点	57~61℃
	色相(APHA)	100 以下
	AV : SV	98.5 以上
輸出実績		
用途		
適用法規	消防法： 指定可燃物	
備考		



## SHOEI YAKUHIN CO., LTD.

5-1, 1-Chome, Azuchimachi, Chuoku, Osaka, 541-0052, Japan  
 Tel : 06-6262-2701 Fax : 06-6262-2700

### IMPORTED PRODUCTS INTRODUCTION SHEET

Product	Stearic acid 65% POFAC 1865L(CAS No.67701-03-5)														
Manufacturer	SOUTHERN ACIDS INDUSTRIES SDN. BHD /Malaysia														
Packing	25KG/Bag														
Deliverytime	2 month after receiving the order														
Specification	<table> <tr> <td>Appearance</td> <td>waxy, white yellowish crystalline solid</td> </tr> <tr> <td>Acid value</td> <td>200~208 (mgKOH/g)</td> </tr> <tr> <td>Saponification value</td> <td>201~209 (mgKOH/g)</td> </tr> <tr> <td>Iodine value(gI<sub>2</sub>/100g)</td> <td>1 Max</td> </tr> <tr> <td>Titer</td> <td>57-61°C</td> </tr> <tr> <td>Color(APHA)</td> <td>100 Max</td> </tr> <tr> <td>AV/SV</td> <td>98.5 Min</td> </tr> </table>	Appearance	waxy, white yellowish crystalline solid	Acid value	200~208 (mgKOH/g)	Saponification value	201~209 (mgKOH/g)	Iodine value(gI <sub>2</sub> /100g)	1 Max	Titer	57-61°C	Color(APHA)	100 Max	AV/SV	98.5 Min
Appearance	waxy, white yellowish crystalline solid														
Acid value	200~208 (mgKOH/g)														
Saponification value	201~209 (mgKOH/g)														
Iodine value(gI <sub>2</sub> /100g)	1 Max														
Titer	57-61°C														
Color(APHA)	100 Max														
AV/SV	98.5 Min														
Export performance															
Use															
Regulations information															
Remarks															



# 昭荣药品株式会社

〒541-0052 大阪市中央区安土町1丁目5番1号  
TEL.(06)6262-2701 FAX.(06)6262-2700

## 进口产品简介表

产品名	硬脂酸 65% POFAC1865L(CAS No.67701-03-5)	
厂商名	SOUTHERN ACIDS INDUSTRIES SDN. BHD / 马来西亚	
包装	25KG/袋	
交付日期	收到订单后2个月	
产品规格	外观	蜡质, 带有淡黄色的白色结晶状固体
	酸值/AV	200 ~ 208 (mgKOH/g)
	皂化值/SV	201 ~ 209 (mgKOH/g)
	碘值(gI <sub>2</sub> /100g)	1 Max
	融点	57-61°C
	色相(APHA)	100 Max
	AV:SV	98.5 Min
出口国家		
用途		
日本国内化学品 安全管理法规	消防法: 指定可燃物	
备注		